



Push-in Technology[®]
Designed by PHOENIX CONTACT

PTFIX с технологией Push-in

Инновационная система распределительных блоков

Инновационная система распределительных блоков PTFIX с технологией Push-in

Повсеместное распространение систем автоматизации влечёт увеличение количества применяемых датчиков и исполнительных устройств, что, в свою очередь, усложняет реализацию задач по распределению электропитания. Теперь, с внедрением концепции компактных распределительных блоков PTFIX, время на монтаж существенно сократилось.

Подробная информация на официальном сайте


Для получения дополнительной информации можно воспользоваться цифровыми кодами, представленными в этой брошюре. Необходимо ввести знак октоторпа # и код из четырёх цифр в окно поиска на сайте компании.



Веб-код: #1234 (пример)

Или воспользуйтесь прямой ссылкой:

www.phoenixcontact.net/webcode/#1234



Содержание

Обзор возможных вариантов распределительных блоков	4
Онлайн конфигурирование индивидуальных комбинаций распределительных блоков и их заказ	6
Обзор стандартных вариантов:	
• распределительные блоки 1,5 мм ²	8
• распределительные блоки 1,5 мм ² с вводным контактом 4 мм ²	12
• распределительные блоки 2,5 мм ²	14
• распределительные блоки 2,5 мм ² с вводным контактом 6 мм ²	18
• распределительные блоки 4 мм ²	20
• распределительные блоки 4 мм ² с вводным контактом 10 мм ²	24
Принадлежности	26

Готовые к подключению распределительные блоки PTFIX с технологией Push-in

Распределительные блоки PTFIX поставляются готовыми к подключению на различное количество проводов и для монтажа несколькими способами. Их можно использовать в стандартных вариантах или наращивать число контактов, если необходимо. Благодаря таким функциональным возможностям блоки PTFIX обеспечивают гибкость и экономичность распределения электропитания и сигнальных цепей.

Технология Push-in позволяет производить быстрое и лёгкое подключение проводов. Даже наиболее тонкие проводники сечением $0,34 \text{ мм}^2$ можно надёжно подсоединять без применения инструмента. Для извлечения проводов или подключения многожильных проводов без наконечников просто нажмите оранжевую кнопку.

 Веб-код: #1395

Компактный монтаж на DIN-рейку

Модели распределительных блоков для поперечного монтажа на DIN-рейку обеспечивают высокую плотность проводки и позволяют сэкономить до 50 % пространства.

Распаковал, подключил - готово!

Готовые к подключению распределительные блоки обеспечивают быстрый монтаж без ручного шунтирования, что экономит до 80% времени.






Интуитивный и надёжный монтаж

Для быстрого и удобного монтажа поставляются распределительные блоки с 6, 12 и 18 точками подключения в одиннадцати цветовых исполнениях.

Возможность расширения

Распределительные блоки можно компоновать, тестировать, маркировать и расширять с помощью двухконтактных перемычек FBS системы CLIPLINE complete.



Push-in Technology[®]
Designed by PHOENIX CONTACT



Монтаж на DIN-рейку

Распределительные блоки для монтажа на стандартные 35-мм DIN-рейки позволяют выполнять проводку удобным и понятным способом. Для установки в небольшие распределительные коробки доступны распределительные блоки для монтажа на стандартные 15-мм DIN-рейки.



Крепление фланцами на монтажную панель

Стандартные варианты распределительных блоков могут быть оснащены различными типами креплений в соответствии с желаемым типом монтажа.




Монтаж без инструмента

Распределительные блоки, оснащённые двусторонней клейкой лентой, могут быть быстро и легко установлены на плоскую ровную поверхность без применения инструмента.

Смоделируйте свой индивидуальный распределительный блок

Распределительные блоки PTFIX и одиночные модули предоставляют широкие возможности комбинаций. Новый онлайн конфигуратор помогает создать собственный вариант распределительного блока в индивидуальной конфигурации. Сформируйте Ваш распределительный блок за несколько шагов, используя простые пункты меню программы, 2D и 3D изображения отдельных модулей и интуитивного отображения всего решения в сборе. Легко создать и быстро заказать!

i Для быстрого доступа к онлайн конфигуратору на официальном сайте www.phoenixcontact.ru введите в строку поиска код из пяти символов: #2041.




Повторный заказ

Вы можете снова заказать созданный ранее индивидуальный распределительный блок, используя автоматически создаваемый код изделия.




Выбор компонентов

В соответствии с реализуемой задачей, можно выбирать подходящие блоки и одиночные модули по числу контактов, цвету корпуса, сечению проводов и типу крепления.



Моделируйте своё решение

Выбирайте необходимые принадлежности и маркировку для своего индивидуального распределительного блока.



2D- и 3D – данные для САПР




Доступны для загрузки файлы с 2D и 3D форматами распределительных блоков для использования в САПР.



Отправьте заказ

Из конфигуратора можно сразу направить заявку на только что сформированный распределительный блок в индивидуальной конфигурации.




Распределительные блоки PTFIX - 1.5 мм²

							
Технические данные			Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления		
					Тип	Артикул	
Ток / напряжение	17,5 A / 500 В	GY		2	PTFIX 2X1,5 GY	1045923	
Одножильный провод / AWG	0,14 ... 1,5 мм² / 26 ... 16			4	PTFIX 4X1,5 GY	1046608	
Многожильный провод / AWG	0,14 ... 1,5 мм² / 26 ... 16			6	PTFIX 6X1,5 GY	3002757	
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,25 ... 1,5 мм²			12	PTFIX 12X1,5 GY	3002758	
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,25 ... 1,5 мм²			18	PTFIX 18X1,5 GY	3002760	
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,34 ... 1,5 мм² / 0,5 ... 1,5 мм²	BU		2	PTFIX 2X1,5 BU	1045925	
Длина снятия изоляции	8 ... 10 мм			4	PTFIX 4X1,5 BU	1046610	
				6	PTFIX 6X1,5 BU	3002761	
				12	PTFIX 12X1,5 BU	3002763	
				18	PTFIX 18X1,5 BU	3002764	
		RD		2	PTFIX 2X1,5 RD	1045929	
				4	PTFIX 4X1,5 RD	1046611	
				6	PTFIX 6X1,5 RD	3002765	
				12	PTFIX 12X1,5 RD	3002766	
				18	PTFIX 18X1,5 RD	3002767	
		YE		2	PTFIX 2X1,5 YE	1045931	
				4	PTFIX 4X1,5 YE	1046612	
				6	PTFIX 6X1,5 YE	3002768	
				12	PTFIX 12X1,5 YE	3002769	
				18	PTFIX 18X1,5 YE	3002770	
		GN		2	PTFIX 2X1,5 GN	1045932	
				4	PTFIX 4X1,5 GN	1046613	
				6	PTFIX 6X1,5 GN	3002771	
				12	PTFIX 12X1,5 GN	3002772	
				18	PTFIX 18X1,5 GN	3002773	
		BN		2	PTFIX 2X1,5 BN	1045935	
				4	PTFIX 4X1,5 BN	1046614	
				6	PTFIX 6X1,5 BN	3002774	
				12	PTFIX 12X1,5 BN	3002776	
				18	PTFIX 18X1,5 BN	3002777	



Крепление двусторонней клейкой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 15, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 6X1,5-G GY	3002798			PTFIX 6X1,5-NS15A GY	3002910
PTFIX 12X1,5-G GY	3002799			PTFIX 12X1,5-NS15A GY	3002914
PTFIX 18X1,5-G GY	3002804	PTFIX 18X1,5-NS35 GY	1046949	PTFIX 18X1,5-NS15A GY	3002917
PTFIX 6X1,5-G BU	3002864			PTFIX 6X1,5-NS15A BU	3002919
PTFIX 12X1,5-G BU	3002865			PTFIX 12X1,5-NS15A BU	3002922
PTFIX 18X1,5-G BU	3002876	PTFIX 18X1,5-NS35 BU	1046950	PTFIX 18X1,5-NS15A BU	3002926
PTFIX 6X1,5-G RD	3002877			PTFIX 6X1,5-NS15A RD	3002928
PTFIX 12X1,5-G RD	3002878			PTFIX 12X1,5-NS15A RD	3002931
PTFIX 18X1,5-G RD	3002879	PTFIX 18X1,5-NS35 RD	1046951	PTFIX 18X1,5-NS15A RD	3002934
PTFIX 6X1,5-G YE	3002880			PTFIX 6X1,5-NS15A YE	3002955
PTFIX 12X1,5-G YE	3002881			PTFIX 12X1,5-NS15A YE	3002958
PTFIX 18X1,5-G YE	3002882	PTFIX 18X1,5-NS35 YE	1046954	PTFIX 18X1,5-NS15A YE	3002961
PTFIX 6X1,5-G GN	3002883			PTFIX 6X1,5-NS15A GN	3002963
PTFIX 12X1,5-G GN	3002884			PTFIX 12X1,5-NS15A GN	3002964
PTFIX 18X1,5-G GN	3002886	PTFIX 18X1,5-NS35 GN	1046953	PTFIX 18X1,5-NS15A GN	3002965
PTFIX 6X1,5-G BN	3002887			PTFIX 6X1,5-NS15A BN	3002970
PTFIX 12X1,5-G BN	3002888			PTFIX 12X1,5-NS15A BN	3002971
PTFIX 18X1,5-G BN	3002889	PTFIX 18X1,5-NS35 BN	1046952	PTFIX 18X1,5-NS15A BN	3002972




Распределительные блоки PTFIX - 1.5 мм²

							
Технические данные			Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления		
					Тип	Артикул	
Ток / напряжение	17,5 A / 500 В		WH	2	PTFIX 2X1,5 WH	1045936	
Одножильный провод / AWG	0,14 ... 1,5 мм² / 26 ... 16			4	PTFIX 4X1,5 WH	1046615	
Многожильный провод / AWG	0,14 ... 1,5 мм² / 26 ... 16			6	PTFIX 6X1,5 WH	3002778	
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,25 ... 1,5 мм²			12	PTFIX 12X1,5 WH	3002779	
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,25 ... 1,5 мм²			18	PTFIX 18X1,5 WH	3002780	
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,34 ... 1,5 мм² / 0,5 ... 1,5 мм²		BK	2	PTFIX 2X1,5 BK	1045937	
Длина снятия изоляции	8 ... 10 мм			4	PTFIX 4X1,5 BK	1046616	
				6	PTFIX 6X1,5 BK	3002781	
				12	PTFIX 12X1,5 BK	3002782	
				18	PTFIX 18X1,5 BK	3002783	
			VT	2	PTFIX 2X1,5 VT	1045940	
				4	PTFIX 4X1,5 VT	1046617	
				6	PTFIX 6X1,5 VT	3002784	
				12	PTFIX 12X1,5 VT	3002785	
				18	PTFIX 18X1,5 VT	3002786	
			PK	2	PTFIX 2X1,5 PK	1045941	
				4	PTFIX 4X1,5 PK	1046618	
				6	PTFIX 6X1,5 PK	3002787	
				12	PTFIX 12X1,5 PK	3002789	
				18	PTFIX 18X1,5 PK	3002790	
			OG	2	PTFIX 2X1,5 OG	1045939	
				4	PTFIX 4X1,5 OG	1046619	
				6	PTFIX 6X1,5 OG	3002792	
				12	PTFIX 12X1,5 OG	3002793	
				18	PTFIX 18X1,5 OG	3002794	
			FE	2	PTFIX 2X1,5-FE	1045933	
				4	PTFIX 4X1,5-FE	1046620	
				6	PTFIX 6X1,5-FE	3002795	
				12	PTFIX 12X1,5-FE	3002796	
				18	PTFIX 18X1,5-FE	3002797	






Крепление двусторонней клейкой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 15, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 6X1,5-G WH	3002890			PTFIX 6X1,5-NS15A WH	3002936
PTFIX 12X1,5-G WH	3002891			PTFIX 12X1,5-NS15A WH	3002941
PTFIX 18X1,5-G WH	3002892	PTFIX 18X1,5-NS35 WH	1046956	PTFIX 18X1,5-NS15A WH	3002944
PTFIX 6X1,5-G BK	3002893			PTFIX 6X1,5-NS15A BK	3002967
PTFIX 12X1,5-G BK	3002894			PTFIX 12X1,5-NS15A BK	3002968
PTFIX 18X1,5-G BK	3002895	PTFIX 18X1,5-NS35 BK	1046955	PTFIX 18X1,5-NS15A BK	3002969
PTFIX 6X1,5-G VT	3002896			PTFIX 6X1,5-NS15A VT	3002973
PTFIX 12X1,5-G VT	3002897			PTFIX 12X1,5-NS15A VT	3002974
PTFIX 18X1,5-G VT	3002899	PTFIX 18X1,5-NS35 VT	1046957	PTFIX 18X1,5-NS15A VT	3002975
PTFIX 6X1,5-G PK	3002900			PTFIX 6X1,5-NS15A PK	3002976
PTFIX 12X1,5-G PK	3002901			PTFIX 12X1,5-NS15A PK	3002977
PTFIX 18X1,5-G PK	3002902	PTFIX 18X1,5-NS35 PK	1046959	PTFIX 18X1,5-NS15A PK	3002978
PTFIX 6X1,5-G OG	3002903			PTFIX 6X1,5-NS15A OG	3002946
PTFIX 12X1,5-G OG	3002904			PTFIX 12X1,5-NS15A OG	3002949
PTFIX 18X1,5-G OG	3002905	PTFIX 18X1,5-NS35 OG	1046958	PTFIX 18X1,5-NS15A OG	3002952
PTFIX 6X1,5-G-FE	3002906			PTFIX 6X1,5-NS15A-FE	3002980
PTFIX 12X1,5-G-FE	3002907			PTFIX 12X1,5-NS15A-FE	3002981
PTFIX 18X1,5-G-FE	3002909	PTFIX 18X1,5-NS35-FE	1046960	PTFIX 18X1,5-NS15A-FE	3002983

Распределительные блоки PTFIX - 1.5 мм², ввод 4 мм²

						
Технические данные			Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления	
					Тип	Артикул
Вводный контакт:			GY	7	PTFIX 4/6X1,5 GY	1047466
Ток / напряжение	32 A / 500 В	13		PTFIX 4/12X1,5 GY	1046961	
Одножильный провод / AWG	0,2 ... 6 мм² / 24 ... 10	19		PTFIX 4/18X1,5 GY	1047418	
Многожильный провод / AWG	0,2 ... 4 мм² / 24 ... 10	BU	7	PTFIX 4/6X1,5 BU	1047467	
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,25 ... 4 мм²		13	PTFIX 4/12X1,5 BU	1046962	
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,25 ... 4 мм²		19	PTFIX 4/18X1,5 BU	1047419	
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 ... 1 мм²	RD	7	PTFIX 4/6X1,5 RD	1047468	
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,5 ... 6 мм² / 0,5 ... 4 мм²		13	PTFIX 4/12X1,5 RD	1046963	
Длина снятия изоляции	10 ... 12 мм		19	PTFIX 4/18X1,5 RD	1047420	
Распределительные контакты:	Ток / напряжение	17,5 A / 500 В	YE	7	PTFIX 4/6X1,5 YE	1047471
				13	PTFIX 4/12X1,5 YE	1046966
				19	PTFIX 4/18X1,5 YE	1047423
	Одножильный провод / AWG	0,14 ... 1,5 мм² / 26 ... 16	GN	7	PTFIX 4/6X1,5 GN	1047470
				13	PTFIX 4/12X1,5 GN	1046965
				19	PTFIX 4/18X1,5 GN	1047422
	Многожильный провод / AWG	0,14 ... 1,5 мм² / 26 ... 16	BN	7	PTFIX 4/6X1,5 BN	1047469
				13	PTFIX 4/12X1,5 BN	1046964
				19	PTFIX 4/18X1,5 BN	1047421
	Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,25 ... 1,5 мм²	WH	7	PTFIX 4/6X1,5 WH	1047473
				13	PTFIX 4/12X1,5 WH	1046972
				19	PTFIX 4/18X1,5 WH	1047425
	Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,25 ... 1,5 мм²	BK	7	PTFIX 4/6X1,5 BK	1047472
				13	PTFIX 4/12X1,5 BK	1046967
				19	PTFIX 4/18X1,5 BK	1047424
	Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,34 ... 1,5 мм² / 0,5 ... 1,5 мм²	VT	7	PTFIX 4/6X1,5 VT	1047474
				13	PTFIX 4/12X1,5 VT	1046968
				19	PTFIX 4/18X1,5 VT	1047426
Длина снятия изоляции	8 ... 10 мм	PK	6	PTFIX 4/6X1,5 PK	1047476	
			12	PTFIX 4/12X1,5 PK	1046970	
			18	PTFIX 4/18X1,5 PK	1047428	
		OG	7	PTFIX 4/6X1,5 OG	1047475	
			13	PTFIX 4/12X1,5 OG	1046969	
			19	PTFIX 4/18X1,5 OG	1047427	
		FE	7	PTFIX 4/6X1,5-FE	1047477	
			13	PTFIX 4/12X1,5-FE	1046971	
			19	PTFIX 4/18X1,5-FE	1047429	




					
Крепление двусторонней клейкой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 15, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 4/6X1,5-G GY	1047478			PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY	1047490
PTFIX 4/12X1,5-G GY	1046973			PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY	1046985
PTFIX 4/18X1,5-G GY	1047430	PTFIX 4/18X1,5-NS35 GY	1047454	PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY	1047442
PTFIX 4/6X1,5-G BU	1047479			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU	1047491
PTFIX 4/12X1,5-G BU	1046974			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU	1046986
PTFIX 4/18X1,5-G BU	1047431	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU	1047455	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU	1047443
PTFIX 4/6X1,5-G RD	1047480			PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD	1047492
PTFIX 4/12X1,5-G RD	1046975			PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD	1046987
PTFIX 4/18X1,5-G RD	1047432	PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD	1047456	PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD	1047444
PTFIX 4/6X1,5-G YE	1047483			PTFIX 4/6X1,5-NS15A YE	1047495
PTFIX 4/12X1,5-G YE	1046978			PTFIX 4/12X1,5-NS15A YE	1046990
PTFIX 4/18X1,5-G YE	1047435	PTFIX 4/18X1,5-NS35 YE	1047459	PTFIX 4/18X1,5-NS15A YE	1047447
PTFIX 4/6X1,5-G GN	1047482			PTFIX 4/6X1,5-NS15A GN	1047494
PTFIX 4/12X1,5-G GN	1046977			PTFIX 4/12X1,5-NS15A GN	1046989
PTFIX 4/18X1,5-G GN	1047434	PTFIX 4/18X1,5-NS35 GN	1047458	PTFIX 4/18X1,5-NS15A GN	1047446
PTFIX 4/6X1,5-G BN	1047481			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BN	1047493
PTFIX 4/12X1,5-G BN	1046976			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BN	1046988
PTFIX 4/18X1,5-G BN	1047433	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BN	1047457	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN	1047445
PTFIX 4/6X1,5-G WH	1047485			PTFIX 4/6X1,5-NS15A WH	1047497
PTFIX 4/12X1,5-G WH	1046980			PTFIX 4/12X1,5-NS15A WH	1046992
PTFIX 4/18X1,5-G WH	1047437	PTFIX 4/18X1,5-NS35 WH	1047461	PTFIX 4/18X1,5-NS15A WH	1047449
PTFIX 4/6X1,5-G BK	1047484			PTFIX 4/6X1,5-NS15A BK	1047496
PTFIX 4/12X1,5-G BK	1046979			PTFIX 4/12X1,5-NS15A BK	1046991
PTFIX 4/18X1,5-G BK	1047436	PTFIX 4/18X1,5-NS35 BK	1047460	PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK	1047448
PTFIX 4/6X1,5-G VT	1047486			PTFIX 4/6X1,5-NS15A VT	1047498
PTFIX 4/12X1,5-G VT	1046981			PTFIX 4/12X1,5-NS15A VT	1046993
PTFIX 4/18X1,5-G VT	1047438	PTFIX 4/18X1,5-NS35 VT	1047462	PTFIX 4/18X1,5-NS15A VT	1047450
PTFIX 4/6X1,5-G PK	1047488			PTFIX 4/6X1,5-NS15A PK	1047500
PTFIX 4/12X1,5-G PK	1046983			PTFIX 4/12X1,5-NS15A PK	1046995
PTFIX 4/18X1,5-G PK	1047440	PTFIX 4/18X1,5-NS35 PK	1047464	PTFIX 4/18X1,5-NS15A PK	1047452
PTFIX 4/6X1,5-G OG	1047487			PTFIX 4/6X1,5-NS15A OG	1047499
PTFIX 4/12X1,5-G OG	1046982			PTFIX 4/12X1,5-NS15A OG	1046994
PTFIX 4/18X1,5-G OG	1047439	PTFIX 4/18X1,5-NS35 OG	1047463	PTFIX 4/18X1,5-NS15A OG	1047451
PTFIX 4/6X1,5-G-FE	1047489			PTFIX 4/6X1,5-NS15A-FE	1047501
PTFIX 4/12X1,5-G-FE	1046984			PTFIX 4/12X1,5-NS15A-FE	1046996
PTFIX 4/18X1,5-G-FE	1047441	PTFIX 4/18X1,5-NS35-FE	1047465	PTFIX 4/18X1,5-NS15A-FE	1047453

Распределительные блоки PTFIX - 2.5 мм²

							
Технические данные			Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления		
					Тип	Артикул	
Ток / напряжение	24 A / 690 В	GY	2	PTFIX 2X2,5 GY	1028067		
Одножильный провод / AWG	0,14 ... 4 мм² / 26 ... 12		6	PTFIX 6X2,5 GY	3273264		
Многожильный провод / AWG	0,14 ... 2,5 мм² / 26 ... 14		12	PTFIX 12X2,5 GY	3273286		
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,14 ... 2,5 мм²		18	PTFIX 18X2,5 GY	3273308		
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,14 ... 2,5 мм²	BU	2	PTFIX 2X2,5 BU	1028068		
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 мм²		6	PTFIX 6X2,5 BU	3273266		
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,34 ... 4 мм² / 0,34 ... 2,5 мм²		12	PTFIX 12X2,5 BU	3273288		
Длина снятия изоляции	8 ... 10 мм		18	PTFIX 18X2,5 BU	3273310		
		RD	2	PTFIX 2X2,5 RD	1028069		
			6	PTFIX 6X2,5 RD	3273268		
			12	PTFIX 12X2,5 RD	3273290		
			18	PTFIX 18X2,5 RD	3273312		
		YE	2	PTFIX 2X2,5 YE	1028070		
			6	PTFIX 6X2,5 YE	3273270		
			12	PTFIX 12X2,5 YE	3273292		
			18	PTFIX 18X2,5 YE	3273314		
		GN	2	PTFIX 2X2,5 GN	1028071		
			6	PTFIX 6X2,5 GN	3273272		
			12	PTFIX 12X2,5 GN	3273294		
			18	PTFIX 18X2,5 GN	3273316		
BN	2	PTFIX 2X2,5 BN	1028072				
	6	PTFIX 6X2,5 BN	3273274				
	12	PTFIX 12X2,5 BN	3273296				
	18	PTFIX 18X2,5 BN	3273318				




							
Крепление двусторонней клеякой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 35, вдоль		Монтаж на рейку NS 15, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 6X2,5-G GY	3273395	PTFIX 6X2,5-NS35 GY	3273000	PTFIX 6X2,5-NS35A GY	3273132	PTFIX 6X2,5-NS15A GY	3274100
PTFIX 12X2,5-G GY	3273416	PTFIX 12X2,5-NS35 GY	3273022	PTFIX 12X2,5-NS35A GY	3273154	PTFIX 12X2,5-NS15A GY	3274122
PTFIX 18X2,5-G GY	3273438	PTFIX 18X2,5-NS35 GY	3273044	PTFIX 18X2,5-NS35A GY	3273176	PTFIX 18X2,5-NS15A GY	3274144
PTFIX 6X2,5-G BU	3273396	PTFIX 6X2,5-NS35 BU	3273002	PTFIX 6X2,5-NS35A BU	3273134	PTFIX 6X2,5-NS15A BU	3274102
PTFIX 12X2,5-G BU	3273418	PTFIX 12X2,5-NS35 BU	3273024	PTFIX 12X2,5-NS35A BU	3273156	PTFIX 12X2,5-NS15A BU	3274124
PTFIX 18X2,5-G BU	3273440	PTFIX 18X2,5-NS35 BU	3273046	PTFIX 18X2,5-NS35A BU	3273178	PTFIX 18X2,5-NS15A BU	3274146
PTFIX 6X2,5-G RD	3273398	PTFIX 6X2,5-NS35 RD	3273004	PTFIX 6X2,5-NS35A RD	3273136	PTFIX 6X2,5-NS15A RD	3274104
PTFIX 12X2,5-G RD	3273420	PTFIX 12X2,5-NS35 RD	3273026	PTFIX 12X2,5-NS35A RD	3273158	PTFIX 12X2,5-NS15A RD	3274126
PTFIX 18X2,5-G RD	3273442	PTFIX 18X2,5-NS35 RD	3273048	PTFIX 18X2,5-NS35A RD	3273180	PTFIX 18X2,5-NS15A RD	3274148
PTFIX 6X2,5-G YE	3273400	PTFIX 6X2,5-NS35 YE	3273006	PTFIX 6X2,5-NS35A YE	3273138	PTFIX 6X2,5-NS15A YE	3274106
PTFIX 12X2,5-G YE	3273422	PTFIX 12X2,5-NS35 YE	3273028	PTFIX 12X2,5-NS35A YE	3273160	PTFIX 12X2,5-NS15A YE	3274128
PTFIX 18X2,5-G YE	3273444	PTFIX 18X2,5-NS35 YE	3273050	PTFIX 18X2,5-NS35A YE	3273182	PTFIX 18X2,5-NS15A YE	3274150
PTFIX 6X2,5-G GN	3273402	PTFIX 6X2,5-NS35 GN	3273008	PTFIX 6X2,5-NS35A GN	3273140	PTFIX 6X2,5-NS15A GN	3274108
PTFIX 12X2,5-G GN	3273424	PTFIX 12X2,5-NS35 GN	3273030	PTFIX 12X2,5-NS35A GN	3273162	PTFIX 12X2,5-NS15A GN	3274130
PTFIX 18X2,5-G GN	3273446	PTFIX 18X2,5-NS35 GN	3273052	PTFIX 18X2,5-NS35A GN	3273184	PTFIX 18X2,5-NS15A GN	3274152
PTFIX 6X2,5-G BN	3273404	PTFIX 6X2,5-NS35 BN	3273010	PTFIX 6X2,5-NS35A BN	3273142	PTFIX 6X2,5-NS15A BN	3274110
PTFIX 12X2,5-G BN	3273426	PTFIX 12X2,5-NS35 BN	3273032	PTFIX 12X2,5-NS35A BN	3273164	PTFIX 12X2,5-NS15A BN	3274132
PTFIX 18X2,5-G BN	3273448	PTFIX 18X2,5-NS35 BN	3273054	PTFIX 18X2,5-NS35A BN	3273186	PTFIX 18X2,5-NS15A BN	3274154

Распределительные блоки PTFIX - 2.5 мм²

							
Технические данные			Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления		
					Тип	Артикул	
Ток / напряжение	24 A / 690 В	WH		2	PTFIX 2X2,5 WH	1028073	
Одножильный провод / AWG	0,14 ... 4 мм ² / 26 ... 12			6	PTFIX 6X2,5 WH	3273276	
Многожильный провод / AWG	0,14 ... 2,5 мм ² / 26 ... 14			12	PTFIX 12X2,5 WH	3273298	
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,14 ... 2,5 мм ²			18	PTFIX 18X2,5 WH	3273320	
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,14 ... 2,5 мм ²	BK		2	PTFIX 2X2,5 BK	1028074	
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 мм ²			6	PTFIX 6X2,5 BK	3273278	
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,34 ... 4 мм ² / 0,34 ... 2,5 мм ²			12	PTFIX 12X2,5 BK	3273300	
Длина снятия изоляции	8 ... 10 мм			18	PTFIX 18X2,5 BK	3273322	
		VT		2	PTFIX 2X2,5 VT	1028075	
				6	PTFIX 6X2,5 VT	3273280	
				12	PTFIX 12X2,5 VT	3273302	
				18	PTFIX 18X2,5 VT	3273324	
		PK		2	PTFIX 2X2,5 PK	1028076	
				6	PTFIX 6X2,5 PK	3273281	
				12	PTFIX 12X2,5 PK	3273303	
				18	PTFIX 18X2,5 PK	3273325	
		OG		2	PTFIX 2X2,5 OG	1028077	
				6	PTFIX 6X2,5 OG	3273282	
				12	PTFIX 12X2,5 OG	3273304	
				18	PTFIX 18X2,5 OG	3273326	
FE		2	PTFIX 2X2,5-FE	1028078			
		6	PTFIX 6X2,5-FE	3273284			
		12	PTFIX 12X2,5-FE	3273306			
		18	PTFIX 18X2,5-FE	3273328			




							
Крепление двусторонней клеякой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 35, вдоль		Монтаж на рейку NS 15, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 6X2,5-G WH	3273406	PTFIX 6X2,5-NS35 WH	3273012	PTFIX 6X2,5-NS35A WH	3273144	PTFIX 6X2,5-NS15A WH	3274112
PTFIX 12X2,5-G WH	3273428	PTFIX 12X2,5-NS35 WH	3273034	PTFIX 12X2,5-NS35A WH	3273166	PTFIX 12X2,5-NS15A WH	3274134
PTFIX 18X2,5-G WH	3273450	PTFIX 18X2,5-NS35 WH	3273056	PTFIX 18X2,5-NS35A WH	3273188	PTFIX 18X2,5-NS15A WH	3274156
PTFIX 6X2,5-G BK	3273408	PTFIX 6X2,5-NS35 BK	3273014	PTFIX 6X2,5-NS35A BK	3273146	PTFIX 6X2,5-NS15A BK	3274114
PTFIX 12X2,5-G BK	3273430	PTFIX 12X2,5-NS35 BK	3273036	PTFIX 12X2,5-NS35A BK	3273168	PTFIX 12X2,5-NS15A BK	3274136
PTFIX 18X2,5-G BK	3273452	PTFIX 18X2,5-NS35 BK	3273058	PTFIX 18X2,5-NS35A BK	3273190	PTFIX 18X2,5-NS15A BK	3274158
PTFIX 6X2,5-G VT	3273410	PTFIX 6X2,5-NS35 VT	3273016	PTFIX 6X2,5-NS35A VT	3273148	PTFIX 6X2,5-NS15A VT	3274116
PTFIX 12X2,5-G VT	3273432	PTFIX 12X2,5-NS35 VT	3273038	PTFIX 12X2,5-NS35A VT	3273170	PTFIX 12X2,5-NS15A VT	3274138
PTFIX 18X2,5-G VT	3273454	PTFIX 18X2,5-NS35 VT	3273060	PTFIX 18X2,5-NS35A VT	3273192	PTFIX 18X2,5-NS15A VT	3274160
PTFIX 6X2,5-G PK	3273411	PTFIX 6X2,5-NS35 PK	3273017	PTFIX 6X2,5-NS35A PK	3273149	PTFIX 6X2,5-NS15A PK	3274117
PTFIX 12X2,5-G PK	3273433	PTFIX 12X2,5-NS35 PK	3273039	PTFIX 12X2,5-NS35A PK	3273171	PTFIX 12X2,5-NS15A PK	3274139
PTFIX 18X2,5-G PK	3273455	PTFIX 18X2,5-NS35 PK	3273061	PTFIX 18X2,5-NS35A PK	3273193	PTFIX 18X2,5-NS15A PK	3274161
PTFIX 6X2,5-G OG	3273412	PTFIX 6X2,5-NS35 OG	3273018	PTFIX 6X2,5-NS35A OG	3273150	PTFIX 6X2,5-NS15A OG	3274118
PTFIX 12X2,5-G OG	3273434	PTFIX 12X2,5-NS35 OG	3273040	PTFIX 12X2,5-NS35A OG	3273172	PTFIX 12X2,5-NS15A OG	3274140
PTFIX 18X2,5-G OG	3273456	PTFIX 18X2,5-NS35 OG	3273062	PTFIX 18X2,5-NS35A OG	3273194	PTFIX 18X2,5-NS15A OG	3274162
PTFIX 6X2,5-FE-G	3273414	PTFIX 6X2,5-NS35-FE	3273020	PTFIX 6X2,5-NS35A-FE	3273152	PTFIX 6X2,5-NS15A-FE	3274120
PTFIX 12X2,5-FE-G	3273436	PTFIX 12X2,5-NS35-FE	3273042	PTFIX 12X2,5-NS35A-FE	3273174	PTFIX 12X2,5-NS15A-FE	3274142
PTFIX 18X2,5-FE-G	3273458	PTFIX 18X2,5-NS35-FE	3273064	PTFIX 18X2,5-NS35A-FE	3273196	PTFIX 18X2,5-NS15A-FE	3274164

Распределительные блоки PTFIX - 2.5 мм², ввод 6 мм²

							
Технические данные			Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления		
					Тип	Артикул	
Вводный контакт:			GY	7	PTFIX 6/6X2,5 GY	3273330	
Ток / напряжение	57 A / 690 В	13		PTFIX 6/12X2,5 GY	3273352		
Одножильный провод / AWG	0,5 ... 10 мм² / 20 ... 8	19		PTFIX 6/18X2,5 GY	3273374		
Многожильный провод / AWG	0,5 ... 6 мм² / 20 ... 10	BU	7	PTFIX 6/6X2,5 BU	3273332		
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,5 ... 6 мм²		13	PTFIX 6/12X2,5 BU	3273354		
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,5 ... 6 мм²		19	PTFIX 6/18X2,5 BU	3273376		
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 ... 1,5 мм²	RD	7	PTFIX 6/6X2,5 RD	3273334		
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	1 ... 10 мм² / 1 ... 6 мм²		13	PTFIX 6/12X2,5 RD	3273356		
Длина снятия изоляции	10 ... 12 мм		19	PTFIX 6/18X2,5 RD	3273378		
Распределительные контакты:			YE	7	PTFIX 6/6X2,5 YE	3273336	
Ток / напряжение	24 A / 690 В	13		PTFIX 6/12X2,5 YE	3273358		
Одножильный провод / AWG	0,14 ... 4 мм² / 26 ... 12	19		PTFIX 6/18X2,5 YE	3273380		
Многожильный провод / AWG	0,14 ... 2,5 мм² / 26 ... 14	GN	7	PTFIX 6/6X2,5 GN	3273338		
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,14 ... 2,5 мм²		13	PTFIX 6/12X2,5 GN	3273360		
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,14 ... 2,5 мм²		19	PTFIX 6/18X2,5 GN	3273382		
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 мм²	BN	7	PTFIX 6/6X2,5 BN	3273340		
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,34 ... 4 мм² / 0,34 ... 2,5 мм²		13	PTFIX 6/12X2,5 BN	3273362		
Длина снятия изоляции	8 ... 10 мм		19	PTFIX 6/18X2,5 BN	3273384		
			WH	7	PTFIX 6/6X2,5 WH	3273342	
				13	PTFIX 6/12X2,5 WH	3273364	
				19	PTFIX 6/18X2,5 WH	3273386	
			BK	7	PTFIX 6/6X2,5 BK	3273344	
				13	PTFIX 6/12X2,5 BK	3273366	
				19	PTFIX 6/18X2,5 BK	3273388	
			VT	7	PTFIX 6/6X2,5 VT	3273346	
				13	PTFIX 6/12X2,5 VT	3273368	
				19	PTFIX 6/18X2,5 VT	3273390	
			PK	6	PTFIX 6/6X2,5 PK	3273347	
				12	PTFIX 6/12X2,5 PK	3273369	
				18	PTFIX 6/18X2,5 PK	3273391	
			OG	7	PTFIX 6/6X2,5 OG	3273348	
				13	PTFIX 6/12X2,5 OG	3273370	
				19	PTFIX 6/18X2,5 OG	3273392	
			FE	7	PTFIX 6/6X2,5-FE	3273350	
				13	PTFIX 6/12X2,5-FE	3273372	
				19	PTFIX 6/18X2,5-FE	3273394	




							
Крепление двусторонней клеякой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 35, вдоль		Монтаж на рейку NS 15, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 6/6X2,5-G GY	3273460	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY	3273066	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY	3273198	PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY	3274166
PTFIX 6/12X2,5-G GY	3273482	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY	3273088	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY	3273220	PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY	3274188
PTFIX 6/18X2,5-G GY	3273504	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY	3273110	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY	3273242	PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY	3274210
PTFIX 6/6X2,5-G BU	3273462	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU	3273068	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU	3273200	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU	3274168
PTFIX 6/12X2,5-G BU	3273484	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU	3273090	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU	3273222	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU	3274190
PTFIX 6/18X2,5-G BU	3273506	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU	3273112	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU	3273244	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU	3274212
PTFIX 6/6X2,5-G RD	3273464	PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD	3273070	PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD	3273202	PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD	3274170
PTFIX 6/12X2,5-G RD	3273486	PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD	3273092	PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD	3273224	PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD	3274192
PTFIX 6/18X2,5-G RD	3273508	PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD	3273114	PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD	3273246	PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD	3274214
PTFIX 6/6X2,5-G YE	3273466	PTFIX 6/6X2,5-NS35 YE	3273072	PTFIX 6/6X2,5-NS35A YE	3273204	PTFIX 6/6X2,5-NS15A YE	3274172
PTFIX 6/12X2,5-G YE	3273488	PTFIX 6/12X2,5-NS35 YE	3273094	PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE	3273226	PTFIX 6/12X2,5-NS15A YE	3274194
PTFIX 6/18X2,5-G YE	3273510	PTFIX 6/18X2,5-NS35 YE	3273116	PTFIX 6/18X2,5-NS35A YE	3273248	PTFIX 6/18X2,5-NS15A YE	3274216
PTFIX 6/6X2,5-G GN	3273468	PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN	3273074	PTFIX 6/6X2,5-NS35A GN	3273206	PTFIX 6/6X2,5-NS15A GN	3274174
PTFIX 6/12X2,5-G GN	3273490	PTFIX 6/12X2,5-NS35 GN	3273096	PTFIX 6/12X2,5-NS35A GN	3273228	PTFIX 6/12X2,5-NS15A GN	3274196
PTFIX 6/18X2,5-G GN	3273512	PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN	3273118	PTFIX 6/18X2,5-NS35A GN	3273250	PTFIX 6/18X2,5-NS15A GN	3274218
PTFIX 6/6X2,5-G BN	3273470	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BN	3273076	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BN	3273208	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BN	3274176
PTFIX 6/12X2,5-G BN	3273492	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BN	3273098	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BN	3273230	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BN	3274198
PTFIX 6/18X2,5-G BN	3273514	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BN	3273120	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BN	3273252	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BN	3274220
PTFIX 6/6X2,5-G WH	3273472	PTFIX 6/6X2,5-NS35 WH	3273078	PTFIX 6/6X2,5-NS35A WH	3273210	PTFIX 6/6X2,5-NS15A WH	3274178
PTFIX 6/12X2,5-G WH	3273494	PTFIX 6/12X2,5-NS35 WH	3273100	PTFIX 6/12X2,5-NS35A WH	3273232	PTFIX 6/12X2,5-NS15A WH	3274200
PTFIX 6/18X2,5-G WH	3273516	PTFIX 6/18X2,5-NS35 WH	3273122	PTFIX 6/18X2,5-NS35A WH	3273254	PTFIX 6/18X2,5-NS15A WH	3274222
PTFIX 6/6X2,5-G BK	3273474	PTFIX 6/6X2,5-NS35 BK	3273080	PTFIX 6/6X2,5-NS35A BK	3273212	PTFIX 6/6X2,5-NS15A BK	3274180
PTFIX 6/12X2,5-G BK	3273496	PTFIX 6/12X2,5-NS35 BK	3273102	PTFIX 6/12X2,5-NS35A BK	3273234	PTFIX 6/12X2,5-NS15A BK	3274202
PTFIX 6/18X2,5-G BK	3273518	PTFIX 6/18X2,5-NS35 BK	3273124	PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK	3273256	PTFIX 6/18X2,5-NS15A BK	3274224
PTFIX 6/6X2,5-G VT	3273476	PTFIX 6/6X2,5-NS35 VT	3273082	PTFIX 6/6X2,5-NS35A VT	3273214	PTFIX 6/6X2,5-NS15A VT	3274182
PTFIX 6/12X2,5-G VT	3273498	PTFIX 6/12X2,5-NS35 VT	3273104	PTFIX 6/12X2,5-NS35A VT	3273236	PTFIX 6/12X2,5-NS15A VT	3274204
PTFIX 6/18X2,5-G VT	3273520	PTFIX 6/18X2,5-NS35 VT	3273126	PTFIX 6/18X2,5-NS35A VT	3273258	PTFIX 6/18X2,5-NS15A VT	3274226
PTFIX 6/6X2,5-G PK	3273477	PTFIX 6/6X2,5-NS35 PK	3273083	PTFIX 6/6X2,5-NS35A PK	3273215	PTFIX 6/6X2,5-NS15A PK	3274183
PTFIX 6/12X2,5-G PK	3273499	PTFIX 6/12X2,5-NS35 PK	3273105	PTFIX 6/12X2,5-NS35A PK	3273237	PTFIX 6/12X2,5-NS15A PK	3274205
PTFIX 6/18X2,5-G PK	3273521	PTFIX 6/18X2,5-NS35 PK	3273127	PTFIX 6/18X2,5-NS35A PK	3273259	PTFIX 6/18X2,5-NS15A PK	3274227
PTFIX 6/6X2,5-G OG	3273478	PTFIX 6/6X2,5-NS35 OG	3273084	PTFIX 6/6X2,5-NS35A OG	3273216	PTFIX 6/6X2,5-NS15A OG	3274184
PTFIX 6/12X2,5-G OG	3273500	PTFIX 6/12X2,5-NS35 OG	3273106	PTFIX 6/12X2,5-NS35A OG	3273238	PTFIX 6/12X2,5-NS15A OG	3274206
PTFIX 6/18X2,5-G OG	3273522	PTFIX 6/18X2,5-NS35 OG	3273128	PTFIX 6/18X2,5-NS35A OG	3273260	PTFIX 6/18X2,5-NS15A OG	3274228
PTFIX 6/6X2,5-FE-G	3273480	PTFIX 6/6X2,5-NS35-FE	3273086	PTFIX 6/6X2,5-NS35A-FE	3273218	PTFIX 6/6X2,5-NS15A-FE	3274186
PTFIX 6/12X2,5-FE-G	3273502	PTFIX 6/12X2,5-NS35-FE	3273108	PTFIX 6/12X2,5-NS35A-FE	3273240	PTFIX 6/12X2,5-NS15A-FE	3274208
PTFIX 6/18X2,5-FE-G	3273524	PTFIX 6/18X2,5-NS35-FE	3273130	PTFIX 6/18X2,5-NS35A-FE	3273262	PTFIX 6/18X2,5-NS15A-FE	3274230

Распределительные блоки PTFIX - 4 мм²

								
Технические данные			Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления			
					Тип	Артикул		
Ток / напряжение	32 A / 800 В	GY		2	PTFIX 2X4 GY	1028360		
Одножильный провод / AWG	0,2 ... 6 мм² / 24 ... 10			6	PTFIX 6X4 GY	3273790		
Многожильный провод / AWG	0,2 ... 4 мм² / 26 ... 12			12	PTFIX 12X4 GY	3273812		
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,25 ... 4 мм²			18	PTFIX 18X4 GY	3273834		
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,25 ... 4 мм²	BU		2	PTFIX 2X4 BU	1028361		
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 ... 1 мм²			6	PTFIX 6X4 BU	3273792		
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,5 ... 6 мм² / 0,5 ... 4 мм²			12	PTFIX 12X4 BU	3273814		
Длина снятия изоляции	10 ... 12 мм			18	PTFIX 18X4 BU	3273836		
		RD		2	PTFIX 2X4 RD	1028362		
				6	PTFIX 6X4 RD	3273794		
				12	PTFIX 12X4 RD	3273816		
				18	PTFIX 18X4 RD	3273838		
		YE		2	PTFIX 2X4 YE	1028363		
				6	PTFIX 6X4 YE	3273796		
				12	PTFIX 12X4 YE	3273818		
				18	PTFIX 18X4 YE	3273840		
		GN		2	PTFIX 2X4 GN	1028364		
				6	PTFIX 6X4 GN	3273798		
				12	PTFIX 12X4 GN	3273820		
				18	PTFIX 18X4 GN	3273842		
		BN		2	PTFIX 2X4 BN	1028365		
				6	PTFIX 6X4 BN	3273800		
				12	PTFIX 12X4 BN	3273822		
				18	PTFIX 18X4 BN	3273844		




					
Крепление двусторонней клейкой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 35, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 6X4-G GY	3273922	PTFIX 6X4-NS35 GY	3273526	PTFIX 6X4-NS35A GY	3273658
PTFIX 12X4-G GY	3273944	PTFIX 12X4-NS35 GY	3273548	PTFIX 12X4-NS35A GY	3273680
PTFIX 18X4-G GY	3273966	PTFIX 18X4-NS35 GY	3273570	PTFIX 18X4-NS35A GY	3273702
PTFIX 6X4-G BU	3273924	PTFIX 6X4-NS35 BU	3273528	PTFIX 6X4-NS35A BU	3273660
PTFIX 12X4-G BU	3273946	PTFIX 12X4-NS35 BU	3273550	PTFIX 12X4-NS35A BU	3273682
PTFIX 18X4-G BU	3273968	PTFIX 18X4-NS35 BU	3273572	PTFIX 18X4-NS35A BU	3273704
PTFIX 6X4-G RD	3273926	PTFIX 6X4-NS35 RD	3273530	PTFIX 6X4-NS35A RD	3273662
PTFIX 12X4-G RD	3273948	PTFIX 12X4-NS35 RD	3273552	PTFIX 12X4-NS35A RD	3273684
PTFIX 18X4-G RD	3273970	PTFIX 18X4-NS35 RD	3273574	PTFIX 18X4-NS35A RD	3273706
PTFIX 6X4-G YE	3273928	PTFIX 6X4-NS35 YE	3273532	PTFIX 6X4-NS35A YE	3273664
PTFIX 12X4-G YE	3273950	PTFIX 12X4-NS35 YE	3273554	PTFIX 12X4-NS35A YE	3273686
PTFIX 18X4-G YE	3273972	PTFIX 18X4-NS35 YE	3273576	PTFIX 18X4-NS35A YE	3273708
PTFIX 6X4-G GN	3273930	PTFIX 6X4-NS35 GN	3273534	PTFIX 6X4-NS35A GN	3273666
PTFIX 12X4-G GN	3273952	PTFIX 12X4-NS35 GN	3273556	PTFIX 12X4-NS35A GN	3273688
PTFIX 18X4-G GN	3273974	PTFIX 18X4-NS35 GN	3273578	PTFIX 18X4-NS35A GN	3273710
PTFIX 6X4-G BN	3273932	PTFIX 6X4-NS35 BN	3273536	PTFIX 6X4-NS35A BN	3273668
PTFIX 12X4-G BN	3273954	PTFIX 12X4-NS35 BN	3273558	PTFIX 12X4-NS35A BN	3273690
PTFIX 18X4-G BN	3273976	PTFIX 18X4-NS35 BN	3273580	PTFIX 18X4-NS35A BN	3273712

Распределительные блоки PTFIX - 4 мм²

								
Технические данные			Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления			
					Тип	Артикул		
Ток / напряжение	32 A / 800 В	WH	WH	2	PTFIX 2X4 WH	1028366		
Одножильный провод / AWG	0,2 ... 6 мм² / 24 ... 10			6	PTFIX 6X4 WH	3273802		
Многожильный провод / AWG	0,2 ... 4 мм² / 26 ... 12			12	PTFIX 12X4 WH	3273824		
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,25 ... 4 мм²			18	PTFIX 18X4 WH	3273846		
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,25 ... 4 мм²	BK	BK	2	PTFIX 2X4 BK	1028367		
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 ... 1 мм²			6	PTFIX 6X4 BK	3273804		
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,5 ... 6 мм² / 0,5 ... 4 мм²			12	PTFIX 12X4 BK	3273826		
Длина снятия изоляции	10 ... 12 мм			18	PTFIX 18X4 BK	3273848		
			VT	VT	2	PTFIX 2X4 VT	1028368	
					6	PTFIX 6X4 VT	3273806	
					12	PTFIX 12X4 VT	3273828	
					18	PTFIX 18X4 VT	3273850	
			PK	PK	2	PTFIX 2X4 PK	1028369	
					6	PTFIX 6X4 PK	3273807	
					12	PTFIX 12X4 PK	3273829	
					18	PTFIX 18X4 PK	3273851	
			OG	OG	2	PTFIX 2X4 OG	1028370	
					6	PTFIX 6X4 OG	3273808	
					12	PTFIX 12X4 OG	3273830	
					18	PTFIX 18X4 OG	3273852	
			FE	FE	2	PTFIX 2X4-FE	1028371	
					6	PTFIX 6X4-FE	3273810	
					12	PTFIX 12X4-FE	3273832	
					18	PTFIX 18X4-FE	3273854	

					
Крепление двусторонней клейкой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 15, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 6X4-G WH	3273934	PTFIX 6X4-NS35 WH	3273538	PTFIX 6X4-NS35A WH	3273670
PTFIX 12X4-G WH	3273956	PTFIX 12X4-NS35 WH	3273560	PTFIX 12X4-NS35A WH	3273692
PTFIX 18X4-G WH	3273978	PTFIX 18X4-NS35 WH	3273582	PTFIX 18X4-NS35A WH	3273714
PTFIX 6X4-G BK	3273936	PTFIX 6X4-NS35 BK	3273540	PTFIX 6X4-NS35A BK	3273672
PTFIX 12X4-G BK	3273958	PTFIX 12X4-NS35 BK	3273562	PTFIX 12X4-NS35A BK	3273694
PTFIX 18X4-G BK	3273980	PTFIX 18X4-NS35 BK	3273584	PTFIX 18X4-NS35A BK	3273716
PTFIX 6X4-G VT	3273938	PTFIX 6X4-NS35 VT	3273542	PTFIX 6X4-NS35A VT	3273674
PTFIX 12X4-G VT	3273960	PTFIX 12X4-NS35 VT	3273564	PTFIX 12X4-NS35A VT	3273696
PTFIX 18X4-G VT	3273982	PTFIX 18X4-NS35 VT	3273586	PTFIX 18X4-NS35A VT	3273718
PTFIX 6X4-G PK	3273939	PTFIX 6X4-NS35 PK	3273543	PTFIX 6X4-NS35A PK	3273675
PTFIX 12X4-G PK	3273961	PTFIX 12X4-NS35 PK	3273565	PTFIX 12X4-NS35A PK	3273697
PTFIX 18X4-G PK	3273983	PTFIX 18X4-NS35 PK	3273587	PTFIX 18X4-NS35A PK	3273719
PTFIX 6X4-G OG	3273940	PTFIX 6X4-NS35 OG	3273544	PTFIX 6X4-NS35A OG	3273676
PTFIX 12X4-G OG	3273962	PTFIX 12X4-NS35 OG	3273566	PTFIX 12X4-NS35A OG	3273698
PTFIX 18X4-G OG	3273984	PTFIX 18X4-NS35 OG	3273588	PTFIX 18X4-NS35A OG	3273720
PTFIX 6X4-FE-G	3273942	PTFIX 6X4-NS35-FE	3273546	PTFIX 6X4-NS35A-FE	3273678
PTFIX 12X4-FE-G	3273964	PTFIX 12X4-NS35-FE	3273568	PTFIX 12X4-NS35A-FE	3273700
PTFIX 18X4-FE-G	3273986	PTFIX 18X4-NS35-FE	3273590	PTFIX 18X4-NS35A-FE	3273722

Распределительные блоки PTFIX - 4 мм², ввод 10 мм²

					
Технические данные		Цвет	Количество точек подключения	Распределительные блоки без крепления	
				Тип	Артикул
Силовой контакт:		GY	7	PTFIX 10/6X4 GY	3273856
Ток / напряжение	57 A / 800 В		13	PTFIX 10/12X4 GY	3273878
Одножильный провод / AWG	0,5 ... 10 мм² / 20 ... 8		19	PTFIX 10/18X4 GY	3273900
Многожильный провод / AWG	0,5 ... 10 мм² / 20 ... 8	BU	7	PTFIX 10/6X4 BU	3273858
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,5 ... 10 мм²		13	PTFIX 10/12X4 BU	3273880
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,5 ... 10 мм²		19	PTFIX 10/18X4 BU	3273902
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 ... 2,5 мм²	RD	7	PTFIX 10/6X4 RD	3273860
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	1 ... 10 мм² / 1 ... 10 мм²		13	PTFIX 10/12X4 RD	3273882
Длина снятия изоляции	18 мм		19	PTFIX 10/18X4 RD	3273904
Распределительные контакты:		YE	7	PTFIX 10/6X4 YE	3273862
Ток / напряжение	32 A / 800 В		13	PTFIX 10/12X4 YE	3273884
Одножильный провод / AWG	0,2 ... 6 мм² / 24 ... 10		19	PTFIX 10/18X4 YE	3273906
Многожильный провод / AWG	0,2 ... 4 мм² / 26 ... 12	GN	7	PTFIX 10/6X4 GN	3273864
Многожильный провод в наконечнике с пластиковой втулкой	0,25 ... 4 мм²		13	PTFIX 10/12X4 GN	3273886
Многожильный провод в наконечнике без пластиковой втулки	0,25 ... 4 мм²		19	PTFIX 10/18X4 GN	3273908
Провода в общем наконечнике TWIN	0,5 ... 1 мм²	BN	7	PTFIX 10/6X4 BN	3273866
Может подключаться напрямую: одножильный / многожильный с наконечником	0,5 ... 6 мм² / 0,5 ... 4 мм²		13	PTFIX 10/12X4 BN	3273888
Длина снятия изоляции	10 ... 12 мм		19	PTFIX 10/18X4 BN	3273910
		WH	7	PTFIX 10/6X4 WH	3273868
			13	PTFIX 10/12X4 WH	3273890
			19	PTFIX 10/18X4 WH	3273912
		BK	7	PTFIX 10/6X4 BK	3273870
			13	PTFIX 10/12X4 BK	3273892
			19	PTFIX 10/18X4 BK	3273914
		VT	7	PTFIX 10/6X4 VT	3273872
			13	PTFIX 10/12X4 VT	3273894
			19	PTFIX 10/18X4 VT	3273916
		PK	6	PTFIX 10/6X4 PK	3273873
			12	PTFIX 10/12X4 PK	3273895
			18	PTFIX 10/18X4 PK	3273917
		OG	7	PTFIX 10/6X4 OG	3273874
			13	PTFIX 10/12X4 OG	3273896
			19	PTFIX 10/18X4 OG	3273918
		FE	7	PTFIX 10/6X4-FE	3273876
			13	PTFIX 10/12X4-FE	3273898
			19	PTFIX 10/18X4-FE	3273920

					
Крепление двусторонней клейкой лентой		Монтаж на рейку NS 35, поперёк		Монтаж на рейку NS 35, вдоль	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
PTFIX 10/6X4-G GY	3273988	PTFIX 10/6X4-NS35 GY	3273592	PTFIX 10/6X4-NS35A GY	3273724
PTFIX 10/12X4-G GY	3274010	PTFIX 10/12X4-NS35 GY	3273614	PTFIX 10/12X4-NS35A GY	3273746
PTFIX 10/18X4-G GY	3274032	PTFIX 10/18X4-NS35 GY	3273636	PTFIX 10/18X4-NS35A GY	3273768
PTFIX 10/6X4-G BU	3273990	PTFIX 10/6X4-NS35 BU	3273594	PTFIX 10/6X4-NS35A BU	3273726
PTFIX 10/12X4-G BU	3274012	PTFIX 10/12X4-NS35 BU	3273616	PTFIX 10/12X4-NS35A BU	3273748
PTFIX 10/18X4-G BU	3274034	PTFIX 10/18X4-NS35 BU	3273638	PTFIX 10/18X4-NS35A BU	3273770
PTFIX 10/6X4-G RD	3273992	PTFIX 10/6X4-NS35 RD	3273596	PTFIX 10/6X4-NS35A RD	3273728
PTFIX 10/12X4-G RD	3274014	PTFIX 10/12X4-NS35 RD	3273618	PTFIX 10/12X4-NS35A RD	3273750
PTFIX 10/18X4-G RD	3274036	PTFIX 10/18X4-NS35 RD	3273640	PTFIX 10/18X4-NS35A RD	3273772
PTFIX 10/6X4-G YE	3273994	PTFIX 10/6X4-NS35 YE	3273598	PTFIX 10/6X4-NS35A YE	3273730
PTFIX 10/12X4-G YE	3274016	PTFIX 10/12X4-NS35 YE	3273620	PTFIX 10/12X4-NS35A YE	3273752
PTFIX 10/18X4-G YE	3274038	PTFIX 10/18X4-NS35 YE	3273642	PTFIX 10/18X4-NS35A YE	3273774
PTFIX 10/6X4-G GN	3273996	PTFIX 10/6X4-NS35 GN	3273600	PTFIX 10/6X4-NS35A GN	3273732
PTFIX 10/12X4-G GN	3274018	PTFIX 10/12X4-NS35 GN	3273622	PTFIX 10/12X4-NS35A GN	3273754
PTFIX 10/18X4-G GN	3274040	PTFIX 10/18X4-NS35 GN	3273644	PTFIX 10/18X4-NS35A GN	3273776
PTFIX 10/6X4-G BN	3273998	PTFIX 10/6X4-NS35 BN	3273602	PTFIX 10/6X4-NS35A BN	3273734
PTFIX 10/12X4-G BN	3274020	PTFIX 10/12X4-NS35 BN	3273624	PTFIX 10/12X4-NS35A BN	3273756
PTFIX 10/18X4-G BN	3274042	PTFIX 10/18X4-NS35 BN	3273646	PTFIX 10/18X4-NS35A BN	3273778
PTFIX 10/6X4-G WH	3274000	PTFIX 10/6X4-NS35 WH	3273604	PTFIX 10/6X4-NS35A WH	3273736
PTFIX 10/12X4-G WH	3274022	PTFIX 10/12X4-NS35 WH	3273626	PTFIX 10/12X4-NS35A WH	3273758
PTFIX 10/18X4-G WH	3274044	PTFIX 10/18X4-NS35 WH	3273648	PTFIX 10/18X4-NS35A WH	3273780
PTFIX 10/6X4-G BK	3274002	PTFIX 10/6X4-NS35 BK	3273606	PTFIX 10/6X4-NS35A BK	3273738
PTFIX 10/12X4-G BK	3274024	PTFIX 10/12X4-NS35 BK	3273628	PTFIX 10/12X4-NS35A BK	3273760
PTFIX 10/18X4-G BK	3274046	PTFIX 10/18X4-NS35 BK	3273650	PTFIX 10/18X4-NS35A BK	3273782
PTFIX 10/6X4-G VT	3274004	PTFIX 10/6X4-NS35 VT	3273608	PTFIX 10/6X4-NS35A VT	3273740
PTFIX 10/12X4-G VT	3274026	PTFIX 10/12X4-NS35 VT	3273630	PTFIX 10/12X4-NS35A VT	3273762
PTFIX 10/18X4-G VT	3274048	PTFIX 10/18X4-NS35 VT	3273652	PTFIX 10/18X4-NS35A VT	3273784
PTFIX 10/6X4-G PK	3274005	PTFIX 10/6X4-NS35 PK	3273609	PTFIX 10/6X4-NS35A PK	3273741
PTFIX 10/12X4-G PK	3274027	PTFIX 10/12X4-NS35 PK	3273631	PTFIX 10/12X4-NS35A PK	3273763
PTFIX 10/18X4-G PK	3274049	PTFIX 10/18X4-NS35 PK	3273653	PTFIX 10/18X4-NS35A PK	3273785
PTFIX 10/6X4-G OG	3274006	PTFIX 10/6X4-NS35 OG	3273610	PTFIX 10/6X4-NS35A OG	3273742
PTFIX 10/12X4-G OG	3274028	PTFIX 10/12X4-NS35 OG	3273632	PTFIX 10/12X4-NS35A OG	3273764
PTFIX 10/18X4-G OG	3274050	PTFIX 10/18X4-NS35 OG	3273654	PTFIX 10/18X4-NS35A OG	3273786
PTFIX 10/6X4-FE-G	3274008	PTFIX 10/6X4-NS35-FE	3273612	PTFIX 10/6X4-NS35A-FE	3273744
PTFIX 10/12X4-FE-G	3274030	PTFIX 10/12X4-NS35-FE	3273634	PTFIX 10/12X4-NS35A-FE	3273766
PTFIX 10/18X4-FE-G	3274052	PTFIX 10/18X4-NS35-FE	3273656	PTFIX 10/18X4-NS35A-FE	3273788

PTFIX – принадлежности

Переходные перемычки с PTFIX 2,5 и PTFIX 4 на стандартные клеммы			
Стандартные клеммы			
Клемма	Сечение [мм²]	Распределительный блок	Переходная перемычка
PT 6 3211813	6	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 6-(2,5/4) 3030860
PT 10 3212120	10	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 10-(2,5/4) 3030873
PT 16 N 3212138	16	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB ST 16-(2,5/4) 3030886
PTPOWER 35 3212064	35	PTFIX ...X2,5-NS35A ... PTFIX ...X4-NS35A ...	RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) 3030900


Пример 10-мм² – ввод клеммой
PT 10 и переходной мостик RB ST 10-(2,5/4)
на блок PTFIX 18X2,5-NS35A GY

1

2

3

Распределительный блок	Перемычка 2 конт.	Адаптер щупа тестера	Тестовое гнездо состоит из:		Отвёртка	Маркировка	
			Металлическая часть, 2,3 мм Ø	Изолирующая втулка, красная			
PTFIX ...X1,5 ...	FBS 2-4 3030116	MPS-MT 1-S4-B RD 1982800			SZF 0-0,4X2,5 1204504		
PTFIX ...X1,5-G ...							
PTFIX ...X1,5-NS15A ...							
PTFIX ...X2,5 ...	FBS 2-5 3030161		MPS-MT 0201744	MPS-IH RD 0201676	SZF 1-0,6X3,5 1204517	TML (EX3,8)R 0801837 SK U/3,8 WH: UNBEDRUCKT - 0803906	
PTFIX ...X2,5-G ...							
PTFIX ...X2,5-NS35 ...							
PTFIX ...X2,5-NS35A ...							
PTFIX ...X2,5-NS15A ...							
PTFIX 6/...X2,5 ...							
	FBS 2-6 3030336						



4

5

6

7

8

	Фланцевое крепление	Держатель групповой маркировки	Крепление для установки поперёк DIN-рейки NS 35	Крепление для установки вдоль рейки NS 35		Крепление для установки вдоль рейки NS 15	
				С функцией стопора	Без функции стопора	С функцией стопора	Без функции стопора
	PTFIX 1,5-F 1049503	KLM 3 0811969	PTFIX 1,5-NS35 1049497		PTFIX 1,5-NS35AD 1049498		PTFIX 1,5-NS15A 1049500
	PTFIX-F 3274060	KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058
	PTFIX-F 3274060	KLM 3 0811969	PTFIX-NS35 3274054	PTFIX-NS35A-FIX 3274057	PTFIX-NS35A 3274056	PTFIX-NS15A-FIX 3274059	PTFIX-NS15A 3274058