
### Оборудование среднего напряжения (6-35 кВ)



Оборудование среднего напряжения EKF Stingray – это комплексные системы и их элементы, необходимые для защиты, учета и распределения электроэнергии конечному потребителю. В первую очередь, это компоненты для сборки распределительных устройств с воздушной изоляцией 6–10 кВ. Оборудование EKF Stingray рассчитано на номинальное напряжение до 10 кВ и токи до 1600 А с частотой 50 Гц.

# ZEKF STINGRAY









Надежность



Безопасность



Удобство и простота монтажа



Расчет проектов



Современные решения



Срок службы – более 25 лет



### Готовые модульные решения для розницы




Пристенные стелажи 100 см

Размер: высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см, ширина – 100 см



Пристенные стелажи 65 см

Размер: высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см, ширина – 65 см



Угловые стелажи

Размер: высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см, ширина – 98,7см



Готовое решение №1

**Стеллаж пристенный с полками и крючками** Размер:

высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см, ширина – 300 см



#### Готовое решение №2 Стеллаж пристенный угловой с полками и крючками

Размер:

высота – 222,5 см, глубина – 55,8 см, ширина – 177,6 см

## Открой свой магазин ЕКF

Заказать торговые стеллажи вы можете в своем личном кабинете в IMS.2 или через вашего ТКП в регионе с указанием информации.

#### ПРИ ЗАКАЗЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ:

- наименование дистрибьютора;
- количество торговых точек;
- объем продаж каждой торговой точки продукции ЕКF или планируемый потенциал в месяц;
- количество и формат стендов;
- адрес доставки.

Срок изготовления стеллажей от 2 до 4 недель.